

4K分辨率

150帧

科视CHRISTIE BOXER

无懈可击的性能表现

单相

30,000流明




科视Christie Boxer系列投影机简介。
由内向外的设计 淋漓展现卓越性能

CHRISTIE®

科视CHRISTIE BOXER 4K30

在同级别体积/重量的产品中，科视 Christie Boxer 4K30投影机能提供无可匹敌的亮度，是打造富有冲击力的租赁舞台和大型活动场所的理想之选。在演出舞台世界里，时间就是金钱，而想要取得良好的效果，就意味着投影机要迅捷、高效和智能。科视Christie Boxer系列投影机拥有创新的投影控制能力，通过先进技术助您呈现最完美的演出效果。



新的市场标杆

- 它是150磅级别中亮度最高、质量最轻、最为智能的30,000流明投影机

效率较高

- 投影机更小更轻，降低运输和搬运成本
- 单相功率可降低装设成本和复杂度
- 可在安装灯泡的情况下运输，而无需调准

智能设计，值得您信赖

- 从您的投影机、智能手机或网页浏览器上轻松查看有关灯泡时长、电压、温度、警告或故障等方面的信息更新
- 不论它安装在投影机中还是存放在货架上，集成式的近场通讯（NFC）都可以让您能够追踪灯泡信息。
- 利用科视Christie Connect应用在您的智能手机上查看灯泡序列号和灯泡时长



30,000流明

3DLP

4K分辨率



“重量级”仅150磅/68KG



科视 Christie Boxer 4K30 在设计上努力追求出众的用户体验，是当今市场上最具成本效益的专业投影机。我们的最新创新为您带来较低的拥有成本，更高的投资回报，并让您的装备更具前瞻性——这绝对是一款优秀产品。

性能

- 通过多种多样的输入连接（3G-SDI、Display Port、DVI和HDMI输入）来扩展您的信息源选择范围和灵活性。
- 科视Christie TruLife™处理技术能确保获得精彩炫目的色彩再现效果
- 专业的图像处理，内置变形与融合功能
- 照明方便，让人在黑暗环境中亦能安心无忧
- 360°全向操作为您带来充分自由度，可将科视Christie Boxer投影机定位到任一轴上
- 两倍于氙气灯的灯泡寿命意味着消耗品的减少和成本节约的增加

前瞻性设计


- 4K分辨率，为您带来精彩视效体验
- 利用科视Christie增强的HD upscaling功能提供出众的高清画质

Boxer 4K30		
图片	亮度	•中心： 30,000 流明 •ANSI（典型）： 29,000 流明
	对比度	•2000:1（全开:全关）
显示器	类型	•3DLP @ 1.38"
	原始分辨率	•4K (4096 x 2160)
照明	类型	•6 个 450W NSH
	预计寿命	•亮度降至 70%前可持续 1500 小时
输入	标准	•2 x 双 3G HD-SDI 输入卡 •2 x 双显示端口输入卡
	像素时钟	•1.2Gpx/s - TruLife 电子平台
控制与联网		• 键盘 • RS-232 • 以太网(10/100) RJ-45 • 科视 Christie Control 应用
镜头支架	类型	•无需工具的镜头插入系统 •视轴可调 •电动水平和垂直镜头偏移 •经监视的缩放和定焦调整
可选配镜头	固定	• 0.72:1* • 0.9:1**
	变焦	• 1.13-1.31:1*** • 1.31-1.63:1 • 1.63-2.17:1 • 1.98-2.71:1 • 2.71-3.89:1 • 3.89-5.43:1 • 5.43:1-7.69:1***
	偏移	除下述镜头外，所有镜头 ± 13% 垂直 ± 4% 水平 ** 1.0:1 定焦镜头 垂直: +/-29% 水平: 9% ***1.13-1.31:1 缩放镜头 垂直: ± 56% 水平: 19%
	零配件	• 选配/堆叠架 • 双 HDMI 输入卡 • 双路链接 DVI 输入卡
电源要求	工作电压	•200-240V
	工作电流	• 19A
物理性能	尺寸	•(长 x 宽 x 高): 959 x 597 x 305mm (37.75 x 23.50 x 12.00 ")
	重量	•重量约 150 磅 (68kg)
工作环境		• 温度: 5-40°C (40-104°F) •湿度: 10-80%，无冷凝
有限质保		• 3 年


科视Christie BOXER

与


竞争对手




尺寸




能量功耗



分辨率



灯泡寿命



噪声级（典型，25°C/77°F温度下）

秘密武器 | 使用简便

- ☒ 用于追踪灯泡信息的近场通讯
- ☒ 可在安装灯的情况下运输
- ☒ 灯具无需调准
- ☒ 预览屏幕
- ☒ 集成式变形与融合功能

WINNER

科视
Christie

有关最新规格信息，请登陆www.christiedigital.com/cn

美国科视数字系统公司2014年版权所有保留所有权利。所有品牌名称和产品名称分别为各所有人持有的商标、注册商标或者商标名称。加拿大科视数字系统公司已通过ISO 9001和ISO 14001认证。本文性能规格为典型参数。研究仍在进行，如有规格参数变化，恕不另行通知。采用再造纸于加拿大印刷。4010 1月15日

CHRISTIE®